

[Inapoi](index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=69)

CALMICA-FLEX 0421

Compozitie : CALMICA-FLEX 0421 este un material izolant din patru straturi compuse din h^{ie} de mica impregnata cu o rasina epoxidica termodurificabila, fibre de sticla unidirectionale ca armatura longitudinala si c^e o pelicula de poliester pe ambele fete.

Mod de aplicare: CALMICA-FLEX 0421 este c^e se poate de portrivita pentru bandajarea capetelor de bara si punctelor de brazare cu raze de curbura foarte mici.

Caracteristici: CALMICA-FLEX 0421 este o banda de mica de o extrema flexibilitate, compatibila cu ambele sisteme de rasini cea epoxidica si cea pe baza de poliester. ⁱ pastreaza ceva din caracteristicile sale de flexibilitate dupa ^{tarire}.

Date tehnice:

10pt;" face="Times New Roman"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Caracteristici</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 17pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 17pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">Probe cf.</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 17pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">UM</p> </td> <td width="32%" valign="top" style="border-width: 1pt 1pt 1pt 0px; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 32.7%; height: 17pt; background-color: transparent;" colspan="3"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">Valoare</p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;">

<td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p></td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Grosimea nominala</p></td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p></td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> </p></td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span

style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Calibri">mm</p> </td> <td width="32%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 32.7%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="3"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">0.13</p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Toleranta</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color:

transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 371-2</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">mm</p> </td> <td width="32%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 32.7%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="3"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">◆ 0.02</p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Masa totala</p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New

Roman"></td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p></td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 371-2</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">g/m</p> </td> <td width="16%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 16.38%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> 169</p> </td> <td width="5%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 5.26%; height: 1pt; background-color: transparent;"> ◆ 10

</td> <td width="11%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext #000000; padding: 0in; width: 11.08%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"></p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"></p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Fibrele de sticla</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"></p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span

style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Calibri">CEI
371-2</p> <span style="color:
#006699;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"
face="Times New Roman"></td> <td width="14%" valign="top"
style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000
windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color:
transparent;"><span style="font-family:
arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New
Roman"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span
face="Calibri">g/m◆</p> <span style="color:
#006699;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"
face="Times New Roman"></td> <td width="16%" valign="top"
style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000
windowtext; padding: 0in; width: 16.38%; height: 1pt; background-color:
transparent;"><span style="font-family:
arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New
Roman"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Calibri">
27 </p> <span style="color:
#006699;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"
face="Times New Roman"></td> <td width="5%" valign="top"
style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000
windowtext; padding: 0in; width: 5.26%; height: 1pt; background-color:
transparent;"><span style="font-family:
arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <span
face="Calibri">◆ 3
</td> <td width="11%" valign="top"
style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000
windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 11.08%; height: 1pt; background-color:
transparent;"><span style="font-family:
arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New
Roman"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Calibri">
</p> <span
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New
Roman"></td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%"
valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none;
border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt;
background-color: transparent;"><span
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New
Roman"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"><span
style="color: #006699;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size:

10pt;" face="Calibri"> </p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">H♦tie de mica</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 371-2</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">g/m</p> </td> <td width="21%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 21.62%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="2"><span style="font-family:

arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New Roman"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">75</p> </td> <td width="11%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext #000000; padding: 0in; width: 11.08%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"></p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"></p> </td> <td width="36%" valign="top" style="padding: 0in; border: #000000; border-image: none; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Pelicula de PETP</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"></p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color:

#000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 371-2</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">g/m</p> </td> <td width="32%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 32.7%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="3"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">1 x 8 + 1 x 17</p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p>

</td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> </p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">mm</p> </td> <td width="32%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 32.7%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="3"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">1 x 0.006 + 1 x 0.012</p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"><span

style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New Roman"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Continut de rasina</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 371-2</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">g/m</p> </td> <td width="16%" valign="top"

style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 16.38%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">42</p> </td> <td width="5%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 5.26%; height: 1pt; background-color: transparent;">4</td> <td width="11%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 11.08%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"></p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"></p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Rezistentă dielectrică</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color:

transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"> </p></td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 371-2</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">kV</p> </td> <td width="21%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 21.62%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="2"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> = 6</p> </td> <td width="11%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 11.08%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"></p> </p>

style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" face="Times New Roman"></td> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"></p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Rezistenaa la tractiune</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"></p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 371-2</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;

text-align: center; line-height: normal;">N/10 mm</p> </td> <td width="32%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext #000000; padding: 0in; width: 32.7%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="3"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">= 100</p> </td> </tr> <tr style="height: 1pt;"> <td width="0%" valign="bottom" style="border-width: 0px 1pt 0px 0px; border-style: none solid none none; border-color: #000000 windowtext #000000 #000000; padding: 0in; width: 0.32%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt;"></p> </td> <td width="36%" valign="top" style="border-width: 0px 0px 1pt; border-style: none none solid; border-color: #000000 #000000 windowtext; padding: 0in; width: 36.42%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;">Clasa tarmica</p> </td> <td width="0%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext #000000; padding: 0in; width: 0.28%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: normal;"></p> </td> <td width="15%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext #000000; padding: 0in; width: 15.9%; height: 1pt; background-color:

transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">CEI 216</p> </td> <td width="14%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 14.36%; height: 1pt; background-color: transparent;"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"></p> </td> <td width="32%" valign="top" style="border-width: 0px 1pt 1pt 0px; border-style: none solid solid none; border-color: #000000 windowtext windowtext #000000; padding: 0in; width: 32.7%; height: 1pt; background-color: transparent;" colspan="3"> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;">F (155♦C)</p> </td> </tr> </table> <p style="margin: 0in 0in 10pt;"> </p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;">Depozitare : min. 6 luni la 20♦C min. 12 luni la 5♦C</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;">Disponibilitate: Role cu latime maxime de 1000 mm</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> Se debiteaza banda de la 10 mm mm</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;">

face="Calibri"> Lungimi standard de
15, 20 si 25
mm</p> <p><span style="color: #006699; font-family:
arial black,avant garde; font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial black,avant garde;
font-size: 12pt;">Inapoi</sp
an></p>